

## Haja-asutuksen vesihuolto Hattulassa

### Yhteenveto KVVY:n jätevesineuvonnasta



### Neuvontatyön toteutus

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on tehnyt kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä Hattulassa Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa neuvontahankkeessa vuonna 2013. Neuvontakäyntiä tarjottiin kunnan valitsemien alueiden asukkaille kirjeellä. Hattulassa neuvonta kohdentui pääosin Tyrvännön, Hyrvälän ja Jokivarren alueille. Neuvoja kävi 167 kiinteistöllä, joista 154 kiinteistöä oli vakituksessa asuinkäytössä. Kiinteistökohtaista neuvontatyötä tuettiin mm. yleisötilaisuuksilla, neuvontapisteellä, lehtijutuilla ja puhelinneuvonnalla.


Neuvontakäynnillä jätevesijärjestelmän toimintakunto arvioitiin silmämääräisesti asukkaan kanssa keskustellen. Asukkaalle jätettiin kirjallinen arvio järjestelmän toimintakunnosta ja saneeraustarpeesta sekä annettiin ohjeita saneerauksen tekemisestä tai toimivien järjestelmien hoitotoimista.

Neuvontakäynnit keskittyivät valituille alueille ja 68 prosenttia kiinteistöistä otti vastaan maksuttoman neuvontakäynnin. Kerättyjä vesihuoltotietoja ei voikaan sellaisenaan yleistää koko kunnan haja-asutuksen vesihuollon tilaa kuvaaviksi. KVVY:n neuvonnan lisäksi kunta on voinut tehdä omia jätevesien neuvonta- ja tarkastuskäyntejä.



### Vesihuollon tila haja-asutusalueella

Hattulassa vakituksessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimistarve oli reilusti pienempää kuin Hämeessä keskimäärin. Neuvontakäynneillä arvioituista vessavesijärjestelmistä 19 prosenttia oli rakennettu 2000-luvulla ja ne olivat pääosin nykymuotoisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä, umpisäiliöitä ja laitepuhdistamoita. Vanhemmat järjestelmät perustuvat usein pelkkään saostussäiliökäsittelyyn eivätkä täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.

Vakituksessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vessavesien käsittelyjärjestelmät neuvotuilla kiinteistöillä Hattulassa.



Neuvojen arvio jätevesijärjestelmien saneeraustarpeesta vakituksessa asutuilla kiinteistöillä Hattulassa ja Hämeessä.



- Kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit**
- » Neuvontakäyntiä tarjottu 247 kiinteistöä
  - » Neuvontakäynti toteutunut 167 kiinteistöä
  - » Toteumaprosentti 68 %
- Vakituisten asuntojen**
- » Käynnit ranta-alueilla 25 kiinteistöä
  - » Käynnit pohjavesialueilla 3 kiinteistöä
  - » Ikävapautus 19 % kiinteistöistä
  - » 2000-luvun järjestelmät 23 % kiinteistöistä
  - » Oma talousvesikaivo 96 % kiinteistöistä