

Haja-asutuksen vesihuolto Riihimäellä

Yhteenveto KVVY:n jätevesineuvonnasta



Neuvontatyön toteutus

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) teki kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä Riihimäellä Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa neuvontahankkeessa vuonna 2015. Neuvontakäyntiä tarjottiin kunnan valitsemien alueiden asukkaille kirjeellä. Riihimäellä neuvonta kohdentui Arolammen ja Multatöyrään alueille. Neuvoja kävi 55 kiinteistöllä, joista 54 kiinteistöä oli vakituksessa asuinkäytössä. Kiinteistökohtaista neuvontatyötä tuettiin mm. yleisötilaisuuksilla, lehtijutuilla ja puhelinneuvonnalla.



Neuvontakäynnillä jätevesijärjestelmän toimintakunto arvioitiin silmämääräisesti asukkaan kanssa keskustellen. Asukkaalle jätettiin kirjallinen arvio järjestelmän toimintakunnosta ja saneeraustarpeesta sekä annettiin ohjeita saneerauksen tekemisestä tai toimivien järjestelmien hoitotoimista.

Neuvontakäyntejä tehtiin melko vähän, käynnit keskittyivät valituille alueille ja 60 prosenttia kiinteistöistä otti vastaan maksuttoman neuvontakäynnin. Kerättyjä vesihuoltotietoja ei voikaan sellaisenaan yleistää koko kunnan haja-asutuksen vesihuollon tilaa kuvaaviksi. KVVY:n neuvonnan lisäksi kunta on voinut tehdä omia jätevesien neuvonta- ja tarkastuskäyntejä.

Vesihuollon tila haja-asutusalueella

Riihimäellä vakituksessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimistarve oli reilusti pienempää kuin Hämeessä keskimäärin. Neuvontakäynneillä arvioituista vessavesijärjestelmistä 26 prosenttia oli rakennettu 2000-luvulla ja ne olivat pääosin nykymuotoisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä ja umpisäiliöitä. Vanhemmat järjestelmät perustuvat usein pelkkään saostussäiliökäsittelyyn eivätkä täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.

Vakituksessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vessavesien käsittelyjärjestelmät neuvotuilla kiinteistöillä Riihimäellä.



- Kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit
- » Neuvontakäyntiä tarjottu 92 kiinteistöä
 - » Neuvontakäynti toteutunut 55 kiinteistöä
 - » Toteumaprosentti 60 %
- Vakituisten asuntojen
- » Käynnit ranta-alueilla -
 - » Käynnit pohjavesialueilla -
 - » Ikävapautus 13 % kiinteistöistä
 - » 2000-luvun järjestelmät 26 % kiinteistöistä
 - » Oma talousvesikaivo 96 % kiinteistöistä

Neuvojen arvio jätevesijärjestelmien saneeraustarpeesta vakituksessa asutuilla kiinteistöillä Riihimäellä ja Hämeessä.

