

TILAAJA

Tilaaja:	Y-tunnus:
Osoite:	
Sähköposti:	Puh:
Laskutus: verkkolasku sähköposti paperilasku	
Laskutusosoite:	
Laskutusviite:	

TULOSTEN JAKELU Sähköpostiosoitteet

--

NÄYTTEENOTON TIEDOT

Näytteenottaja:	
Näytteenottoaika (osoite ym.):	
Lämpötila ja lumitilanne näytteenottohetkellä:	

NÄYTETIEDOT

Näyte	Näytteen kuvaus	Keräys- aika/näyte	Ilmamäärä (l/min)	Lämpö- tila (°C)	Näyte- päivä
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

NÄYTTEISTÄ TEHTÄVÄT ANALYYSIT

Määrittely/Näyte	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sieni-itiöt (M2A-agar)						
Sieni-itiöt (DG18-agar)						
Kokonais- ja aktinobakteerit (THG-agar)						
Sienisukujen tunnistus						
Muu (esim. laskeumamaljat)						

LISÄTIEDOT JA MAHDOLLISET VIRHELÄHTEET (kts. seuraava sivu)

--

Tilaajan vastuulla on varmistaa, että KVYY Tutkimus Oy:llä on toimeksiannon suorittamiseksi käytettävissään oikeat ja riittävät tiedot.
KVYY Tutkimus Oy:llä on oikeus veloittaa puuttuvien tietojen selvittämisestä aiheutuneet kulut.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Vakuutan, että minulla on oikeus tehdä hankintoja yllä olevan maksajan kustannuksella.

--	--

SISÄILMANÄYTTEENOTON VIRHELÄHTEET:

- **Ulkoilma** on tärkein mikrobilähde; **ovet ja ikkunat** tulee pitää **suljettuna** vähintään 2 h ennen näytteenottoa.

- Mikrobeja voi kulkeutua sisätiloihin muista tiloista: **kellarista, maatalousrakennuksista tai puuvarastosta**. Siksi kulkua ko. tiloista tutkittaviin tiloihin tulee välttää mittauspäivänä.

- Mikrobeja voi kulkeutua myös **lattiakaivoista**. Siksi lattiakaivollisissa tiloissa ei tehdä mittauksia ja ovet lattiakaivollisiin tiloihin tulee pitää suljettuna ennen mittausta.

Monet **asumiseen liittyvät toiminnot** voivat tilapäisesti vaikuttaa sisäilman mikrobimääriin:

- Toimia, joita tulisi erityisesti välttää **saman päivän aikana** ennen ilmanäytteenottoa ovat: **siivous, multaisten juuresten tai biojäteastian käsittely, polttopuun käsittely, navetta/talli/remonttivaatteiden vaihto, kompostorin sekoitus**.

- Toimia, jotka voivat vaikuttaa sisäilmaan **useita vuorokausia: kukkamullan vaihto**, tai voimakkaasti homehtuneen materiaalin käsittely.

- **Lemmikkieläimet** voivat olla mikrobilähde: koirat tai kissat voivat tuoda turkissaan mikrobeja ulkoa enemmän kuin ihminen ja häkkeläinten kuivikkeet voivat olla homeessa.

- **Polttopuiden** säilyttäminen sisätiloissa voi nostaa ilman mikrobimääriä.

- **Korjaustyöt** nostavat ilman mikrobimääriä suojaustoimista huolimatta; ilmanäytteitä ei tule ottaa vaurioituneiden rakenteiden purkutyön tai remontin yhteydessä, ellei haluta kuvaa korjaustyöntekijöiden altistumisesta. Korjaustoimenpiteiden onnistumista ilmanäyttein voidaan tutkia vasta tehokkaan siivouksen jälkeen, **aikaisintaan 2 vk - 2 kk kuluttua remontista**.

- Tutkittavat mikrobit eivät itiöi jatkuvasti. Tästä johtuen mittaushetkellä ei ilmassa välttämättä ole itiöitä vaikka asunnossa olisikin mikrobikasvua. Tästä johtuen näytteenotto tulisi tehdä kahtena eri ajankohtana esimerkiksi noin kahden viikon välein.

Tampere
Patamäenkatu 24
Puh. 050 336 0025

Hämeenlinna
Visamäentie 33
Puh. 050 362 4020

Jyväskylä
Appiukontie 14
Puh. 050 527 9414

Pori
Tiedepuisto 4
Puh. 050 522 7194

Rauma
Lensunkatu 9
Puh. 050 577 2658

Sastamala
Tampereentie 7 A
Puh. 050 374 4064

Vaasa
Opistokatu 7
Puh. 040 579 1467

19.12.2025